



KOMO[®] Productcertificaat K10564/11



Uitgegeven	2017-12-01	Vervangt	K10564/10
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2016-07-01
Pagina	1 van 3		

Betonbanden **Struyk Verwo Infra B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2314 "Betonbanden" d.d. 1 mei 2016, afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij betonbanden worden periodiek gecontroleerd.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde betonbanden bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits betonbanden voorzien zijn van het KOMO[®]-merk en bijbehorende aanduidingen op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Struyk Verwo Infra B.V.
Havenweg 47, 4905 AA OOSTERHOUT
Postbus 2, 4900 AA OOSTERHOUT
Tel. 0162 45 49 40
Fax 0162 42 34 22
www.struykverwo.nl
svi@struykverwo.nl

Productielocatie
Struyk Verwo Infra B.V.
Productielocatie Tiel
Panovenweg 15
4004 JE TIEL



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonbanden

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van betonbanden en bijbehorende betonnen hulpstukken.

Productspecificatie

De gecertificeerde betonbanden en bijbehorende betonnen hulpstukken voldoen aan de onderstaande tabel productklassen betonbanden en de eisen in BRL 2314 en NEN-EN 1340.

Tabel: Productklassen betonbanden

Productklassen			
Weersbestandheid ¹⁾		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering
3	D	3	H

1) vorstdooizoutbestandheid

Tabel: Productgegevens betonbanden

Naam product(groep) ¹⁾ betonbanden	Range oppervlaktematens (mm)		Oppervlaktebehandeling ²⁾
	Min.	Max.	
trottoirband	130/150x160x1000	578/600x160x1000	a t/m c
trottoirband	110/225x160x1000	578/600x160x1000	a t/m c
trottoirband	65/150x200x1000	578/600x200x1000	a t/m c
trottoirband	50/200x200x1000	578/600x200x1000	a t/m c
trottoirband	40/120x250x1000	138/150x250x1000	a t/m c
trottoirband	130/200x250x1000		a t/m c
trottoirband	110/225x250x1000		a t/m c
trottoirband	260/300x260x1000	275/300x260x1000	a t/m c
trottoirband	170/200x400x1000	190/230x400x1000	a t/m c
opsluitband	60x150x1000	150x250x1000	a t/m e
betonband	120x200x500		a t/m c
betonband	200x200x600		a t/m c
tussen inrit	120/200x750x500	120x200x800x500	a t/m c
projectband	478/500x160x1000	578/600x160x1000	a t/m c
plateauband	500x160x1000	600x160x1000	a t/m c
plateauband	400x200x1000		a t/m c
band kwart rond	400x200x1000		a t/m c
gazonband	100x200x1000	100x200x1000	a t/m c

1) Met bijbehorende hulpstukken (bv bochtstralen, verloopbanden etc.)

2) Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst en e. gestaalstraald c.q. design profilering



Betonbanden

Merken

De uitvoering van het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerkt is als volgt:



of **KOMO**

K10564

Plaats van het merk

Betonbanden worden geleverd in samengestelde pakketten waarop de aanduidingen op deugdelijke en duidelijke wijze zijn aangebracht.

Merken leveringsdocumenten en producten

Alle leveringsbonnen en elk pakket betonbanden moet op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Het KOMO woord of KOMO® beeldmerk¹⁾ en nummer productcertificaat;
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponneerd handelsmerk;
- Als de betontegels geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden).

Merken producten

Elk pakket betonbanden moet verder op een duidelijke en duurzame wijze zijn voorzien van de volgende aanduidingen:

- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten overeenkomstig bovenstaande tabellen (dit mag ook op de afleveringsbon c.q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

1) Opmerking:

Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1340)

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Struyk Verwo Infra B.V. te Oosterhout;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

In het kader van dit certificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit certificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 1340 Betonbanden

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2314