



KOMO® Productcertificaat K10564/13



Uitgegeven 2022-03-10 Vervangt K10564/12
Geldig tot Onbepaald d.d. 2021-07-15
Pagina 1 van 3

Betonbanden Struyk Verwo Infra B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2314 "Betonbanden" d.d. 1 mei 2016 inclusief wijzigingsblad d.d. 15 januari 2021, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product / de verpakking / het afleveringsdocument voorzien is/zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Struyk Verwo Infra B.V.
Rijnzathe 6
3454 PV UTRECHT – DE MEERN
t: 088 – 9430200
e: svi@struykverwoinfra.nl
w: www.struykverwoinfra.nl

Productielocatie
Struyk Verwo Infra B.V.
Productielocatie Tiel
Panovenweg 15
4004 JE TIEL



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
• Periodieke controle

Betonbanden

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonbanden en de bijbehorende betonnen hulpstukken.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Naam product(groepen) ¹⁾ betonbanden	Range oppervlaktematen (mm)		Oppervlaktebehandeling ²⁾
	Min.	Max.	
trottoirband	130/150x160x1000	578/600x160x1000	a t/m c
trottoirband	110/225x160x1000		a t/m c
trottoirband	65/150x200x1000	578/600x200x1000	a t/m c
trottoirband	50/200x200x1000		a t/m c
trottoirband	40/120x250x1000	138/150x250x1000	a t/m c
trottoirband	130/200x250x1000		a t/m c
trottoirband	110/225x250x1000		a t/m c
trottoirband	260/300x260x1000	275/300x260x1000	a t/m c
trottoirband	170/200x400x1000	190/230x400x1000	a t/m c
opsluitband	60x150x1000	150x250x1000	a t/m e
betonband	120x200x500		a t/m c
betonband	200x200x600		a t/m c
tussen inrit	120/200x750x500	120x200x800x500	a t/m c
projectband	478/500x160x1000	578/600x160x1000	a t/m c
plateauband	500x160x1000	600x160x1000	a t/m c
plateauband	400x200x1000		a t/m c
band kwart rond	400x200x1000		a t/m c
gazonband	100x200x1000	100x200x1000	a t/m c

¹⁾ Met bijbehorende hulpstukken (bv bochtstralen, verloopbanden etc.)

²⁾ Mogelijke oppervlaktebehandeling(en) kunnen hierbij bv. zijn: a. standaard, b. met deklaag, c. uitgewassen, d. gepolijst, e. gestaalstraald c.q. design profilering

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PAKKETTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

De pakketten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk¹⁾ gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



of

KOMO K10564



¹⁾ Het KOMO woord of beeldmerk moet duidelijk gescheiden van de CE markering zijn aangebracht (e.e.a. overeenkomstig bijlage ZA.3 van NEN-EN 1340).

- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponeed handelsmerk;
- Als de betonbanden geleverd worden vóór de datum waarop ze gebruik geschikt worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden);
- Identificatie van de productiedatum;
- Identificatie van de klassen en producten (dit mag ook op de afleveringsbon c.q. overige documentatie van de fabrikant aan de afnemer);
- Het nummer van de Europese norm.

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- Identificatie van de fabrikant of fabriek, fabriek(naam) en/of gedeponeed handelsmerk;
- Als de betonbanden geleverd worden vóór de datum waarop ze geschikt voor gebruik worden verklaard: Identificatie van die datum (dit mag ook alleen op de aflevering bon of op de pakketten vermeld worden);

3 PRODUCTKENMERKEN

De gecertificeerde betonbanden en bijbehorende hulpstukken voldoen aan de onderstaande productklassen en de eisen in BRL 2314 en NEN-EN 1340.

Productklassen			
Weersbestandheid ¹⁾		Slijtbestandheid	
Klasse	Markering	Klasse	Markering
3	D	3	H

¹⁾ vorstdooizoutbestandheid



Betonbanden

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Struyk Verwo Infra B.V. te Utrecht – De Meern;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen en/of de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in dit productcertificaat «en het KOMO attest» en/of documenten van de certificaathouder.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.